



Vylamovacia výstuž HALFEN HBT 150, $l_{bd}=600\text{mm}$

Vodorovné konštrukcie:

Navrhnuté podľa: STN EN 1992 1-1

Betón STN EN 206 triedy: C30/37 XC1(SK) - Cl 0.4 - Dmax 16 - S3

Zvislé nosné prvky:

Navrhnuté podľa: STN 1992 - 1 - 1

Betón STN EN 206 triedy: C40/50 - XC1(SK) - Cl 0.4 - Dmax 16 - S3

Betonárska oceľ B500B

$$0,000=134,70 \text{ m.n.m.}$$

ŠTUDENT:	PROJEKT:	INVESTOR:		
Michal Zanolit		HOTEL PORUBA		
I. NKS				
KONZULTANT:	HOTEL PORUBA	Č. ZÁKAZKY:		
Ing. Katarína Gajdošová, PhD.				
ZÁKONNÝ VLASTNÍK:	DRUH DOKUMENTU: (PROFESIA)	DOKUMENT:		
STU STAVEBNÁ FAKULTA V BRATISLAVE Radlinského 11 Katedra konštrukcií pozemných stavieb	STATIKA	STAVEBNÉ POVOLENIE		
	VÝKRES TVARU SCHODISKA 1.NP	DÁTUM:	MIERKA:	LIST:
		12/2016	1:25	2